NUOVO PEUGEOT RIFTER

Listino prezzi, equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

Marzo 2024

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER FINITURA

ALLURE	GT = ALLURE +
SICUREZZA	
- Airbag conducente + airbag passeggero + airbag laterali prima fila + airbags a tendina nella prima e seconda fila	- Sicurezza bambini elettrica
- Peugeot Connect SOS & Assistenza	
- Rilevamento indiretto perdita di pressione pneumatici	
- ESP : ABS + AFU + controllo di stabilità ESC + sistema antipattinamento ASR + Hill Assist	
- Tergilunotto anteriore manuale con sistema Magic Wash® Premium (ugelli lavavetri integrati nelle spazzole tergicristallo)	
- Kit d'emergenza in caso di foratura	
- Sicurezza bambini manuale	
- Chiusura centralizzata	
- Freno di stazionamento elettrico	
- Fensori di pioggia e accensione automatica dei fari	
- Proiettori fendinebbia + Luci diurne a 3 artigli a eco-LED	
SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA E ALLA MANOVRA	
- Frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni eciclisti	
- Avviso attivo in caso di abbandono involontario della corsia	-Assistente di centraggio in corsia
- Riconoscimento dei segnali di velocità	-Riconoscimento esteso dei segnali stradali
- Regolatore / Limitatore di velocità	-Cruise control adattivo con funzione stop/go
- Avviso di attenzione del conducente	
- Commutazione automatica dei fari e delle luci	
- Sensori di parcheggio posteriori	-Visiopark 180: Telecamera di retromarcia con vista posteriore a 180° e vista dall'alto della parte posteriore del veicolo visualizzata sul touch screen
- Hill Assist (Assistenza alla partenza in salita)	
COMFORT	
- 4 anelli di ancoraggio sul pavimento del bagagliaio	
- Climatizzatore manuale	- Climatizzatore automatico bi-zona e posteriore (2a fila)
- Vano portaoggetti superiore refrigerato	- Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Nasturzio di stoccaggio	
- Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico fisso	- Lunotto posteriore apribile, riscaldabile
- Peugeot i-Cockpit® (combinazione head-up, volante compatto e touch screen)	
- Porte laterale scorrevole destra	- Porte laterale scorrevole sinistra
- Porte laterale scorrevole sinistra (solo sulle versioni Long)	
- Finestrini a ribalta nella seconda fila	- Porte laterali scorrevoli destra e sinistra con finestrini discendenti
- Finestrini fissi nella terzera fila	- Vetri posteriori oscurati
- Mensola copribagagli (versione Standard)	
- Staffa copribagagli (versione Long)	
- Alzacristalli elettrici davanti	- 4 alzacristalli elettrici e sequenziali
- 2 telecomandi con 3 pulsanti	- Keyless-System
- Volante regolabile in altezza e profondità	-Volante in pelle con riscaldamento
- Console centrale alta con vani portaoggetti, presa USB	
Di più su E-Rifter:	
- Frenata rigenerativa (3 livelli di rigenerazione / palette al volante)	
- Carica batterie di bordo trifase da 11 KW / 100 kW DC (corrente continua)	
- Pompa di calore	
- Cavo elettrico modalità 3	

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER FINITURA

ALLURE	GT = ALLURE +
CERCHI, ESTETICA ESTERNA E INTERNA	
- Cerchi da 16'' in acciaio nero con copriruota TONGARIRO - Calandra nero laccato - Maniglie delle porte esterne in tinta carrozzaria - Calotte dei retrovisori esteriori neri - Paraurti anteriore in tinta carrozzeria - Paraurti posteriore neri -Inserti di protezione laterali grigi	- Cerchi in lega 17'' diamantati AORAKI - Volante GT - Tapetti e badge GT - Barre al tetto - Scarpe anteriori e posteriori in grigio alluminato
SEDILI	
- Panchetta posteriore seconda fila a scomparsa 2/3- 1/3 a norma Isofix su ogni sedile - Sedile conducente regolabile in lunghezza, in altezza e ad inclinazione regolabile, con appoggiatesta regolabile in altezza con regolazione lombare - Sedile passeggero retrattile, regolabile (lunghezza e inclinazione), con appoggiatesta regolabili in altezza, bracciolo rimovibile, tavolino estraibile e cappellano dallo schienale	- 3 sedili individuali retrattili nella seconda fila a norma Isofix su ogni sedile
DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E NAVIGAZIONE	
- Touch screen a colori da 10'' HD, Sistema radio DAB+ - Funzione Mirror Screen (Apple CarPlay™, Android Auto®) - Bluetooth® (connessione a 2 telefoni) - Display centrale TFT digitale da 10" a colori - 2 Prese USB tipo C (1x ricarica e 1x dati)	

CONFIGURARE

PREZZI versioni STANDARD (prezzi consigliati in CHF, 8,1% IVA inclusa)

Motore / Cambio	CO_2 (g/km)	Cat. Energia	ALLURE	GT
DIESEL				
Puretech 110 S&S BVM6	167	E	CHF 31'200 1PK9AFTL5KB0A070 / 642995	-
BlueHDi 100 S&S CM6	160	D	CHF 33'500 1PK9AFTP6KB0A070 / 642996	-
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	D	-	CHF 39'000 1PK9AFWP41B0A070 / 642997
ELETTRICO				
Motore elettrico 136 CV	0	B	CHF 43'500 1PK9AFTZIFB0A070 / 642937	CHF 46'200 1PK9AFWZIFB0A070 / 642943

PREZZI versioni LONG 5 posti (prezzi consigliati in CHF, 8,1% IVA inclusa)

Motore / Cambio	CO_2 (g/km)	Cat. Energia	ALLURE	GT
DIESEL				
BlueHDi 130 S&S CM6	170	D	CHF 35'150 1PK9CLTP4KB0A070 / 642998	-
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	D	-	CHF 40'300 1PK9CLWP41B0A070 / 642994
ELETTRICO				
Motore elettrico 136 CV	0	B	CHF 44'800 1PK9CLTZIFB0A070 / 642944	CHF 47'500 1PK9CLWZIFB0A070 / 642923

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO_2 indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). Soggetto ad approvazione in corso.

Prezzi consigliati IVA inclusa: i prezzi consigliati sono soggetti a variazioni. Si prega di consultare il punto vendita per informazioni sui prezzi in vigore e sull'offerta disponibile al momento dell'acquisto.
I prezzi pubblici consigliati si intendono in franchi svizzeri (CHF), IVA 8,1% inclusa.

COLORI & RIVESTIMENTI

ALLESTIMENTO		ALLURE	GT
Rivestimento		Tessuto Brasilia Sixties	Tessuto Brasilia Losange
Codificazione		CRFX	CSFY
Impunture		Tessuto 'CHINE' Grigio	Tessuto 'CHINE' Grigio
Decorazioni cruscotto e pannelli porta		Vernice Nero+Grigio	Vernice Nero+Grigio
Decorazione zona leva del cambio			
Maniglie interne delle porte		Cromo satinato	Cromo satinato
VERNICI OPACHE			
Bianco Kaolin	PRP0	●	●
VERNICI METALLIZZATE			
Nero Perla Nera	9VM0	❍	❍
Grigio Artense	F4M0	❍	❍
Blu Kiama	M6M0	❍	❍
Verde Sirkka	4QM0	❍	❍

● : Di serie ❍ : Su richiesta

COLORI & RIVESTIMENTI

COLORI

VERNICE OPACO

Bianco Kaolin

VERNICI METALLIZZATE

Grigio Artense

Nero Perla Nera

Blu Kiama

Verde Sirkka

RIVESTIMENTI

GT TESSUTO:



ALLURE TESSUTO:

OPZIONI (prezzi consigliati CHF, IVA 8,1% inclusa)

PACCHETTI

				ALLURE	GT
NAVIGATION	- Navigazione connessa		CHF 500	-	❍ ZJA4
PACK TECHNO	- Navigazione connessa - Keyless-System - Presa da 230V - Caricatore senza fili - 3 posti singoli fila 2 - Climatizzatore automatico a due zone (solo per J6TR BlueHDi/Puretech)		CHF 1'300	❍ J6TR	-
PACK TECHNO E-RIFTER			CHF 1'100	❍ J6TS	
PACK TECHNO GT	- Keyless-System - Presa da 230V - Caricatore senza fili - Grip Control		CHF 900	-	❍ J6TZ
PACK STYLE (Non compatibile con AN01)	- Cerchi in lega leggera 6.5J x 16" TARANAKI - Finestrini posteriori e laterali scuri - 3 posti singoli fila 2 - Copertura della guida della porta lunga in colore carrozzeria - Barre sul tetto		CHF 1'100	❍ J6TM	-
PACK ZENITH	- Tetto panoramico Zenith® - Retrovisore interno elettrocromatico	Non disponibile per Long	CHF 1'340	-	❍ OU01
PACK WINTER	- Riscaldamento sedili anteriori - Parabrezza riscaldato		CHF 450	❍ J2C7	❍ J2C7
PACK WINTER E-RIFTER				❍ J6SN	❍ J6SN
PACK CONNECT+	- Navigazione connessa - Avviso angolo cieco e assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e laterale		CHF 900	-	❍ J6U3

● : Di serie ❍ : Su richiesta – : Non disponibile

OPZIONI (prezzi consigliati CHF, IVA 8,1% inclusa)

			ALLURE	GT
ASSISTENZA ALLA GUIDA & ALLA MANOVRA				
Visiopark 1 : telecamera retrovisiva con riproduzione sullo schermo tattile della vista posteriore e di una vista dall'alto della zona posteriore circostante il veicolo		CHF 350	❍ QK13	●
ESTETICA ESTERNA				
Vernice metallizzata (Grigio Artense, Nero Perla Nera, Blu Kiama, Verde Sirkka)		CHF 800	❍ --M0	❍ --M0
Preparazione per il gancio di traino (incompatible con AN01)		CHF 480	❍ AQ11	❍ AQ11
SEDILI				
Fila 2: 3 sedili individuali retrattili nella seconda fila a norma Isofix su ogni sedile		CHF 300	❍ AL05	●
2 sedili individuali in terza fila (solo su LONG) - rimovibili e ripiegabili a tavolino o portafoglio - con regolazione longitudinale - con appoggiatesta -Incl. una presa 12V nella seconda fila	Puretech / BlueHDi	CHF 850	❍ AN01	❍ AN01
	E-Rifter		❍ AN01	-
APERTURE				
2 porte scorrevoli con finestra a ribalta (di serie su Long)		CHF 650	❍ PC19	-
2 porte laterali scorrevoli destra e sinistra con finestrini discendenti			-	●
Reifen & Räder				
Cerchi 16" alluminio Baiona (TARANAKI)			❍ Pack J6TM	-
Cerchi 17" alluminio Cerva (AORAKI)			-	●
Ruota di scorta (solo su E-Rifter)	Non compatibile con AN01	CHF 200	❍ LV00	❍ LV00

● : Di serie ❍ : Su richiesta - : Non disponibile

GARANZIA E SERVIZI

GARANZIA E ASSISTENZA PEUGEOT [1]:

- **12 anni di garanzia anticorrosione**
- 3 anni / 100'000 km di garanzia su pezzi, mano d'opera e Peugeot Assistenza (a seconda della condizione che si verifica per prima)[2]

Peugeot Assistenza = Assistenza immediata in tutta Europa, 24 ore su 24. Chiamata gratuita in tutta la Svizzera: 0800 55 50 05

- **3 anni / 100'000 km di garanzia sulla vernice** (a seconda della condizione che si verifica per prima)

Batteria garantita 8 anni / 160'000 km, per 70% della suia capacità di carica (E-RIFTER)

(1) Per conoscere le modalità d'applicazione di questi contratti, garanzie e servizi, chiedete al vostro punto vendita Peugeot i documenti contrattuali.
(2) Esclusi pezzi soggetti a usura.

PER RIMANERE IN CONTATTO CON IL MARCHIO:

MYPEUGEOT

Trova il tuo spazio personale MYPEUGEOT sul tuo smartphone, per consultare i tuoi contratti, seguire il tuo piano di manutenzione e beneficiare di numerosi vantaggi.

DISPONIBLE SUR Google play

Disponible en App Store

Scaricare MYPEUGEOT
Facendo lampeggiare questo codice QR

MYPEUGEOT APP

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Benzina	DIESEL		
MOTORI	Puretech 110 S&S BVM6	BlueHDi 100 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
Cilindrata (cm^3)	1'199	1'499	1'499	1'499
Numero di cilindri / disposizione	3 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Numero di valvole per cilindro	4	4	4	4
Potenza massima (kW CEE/ch CEE a giri/min)	81 / 110 a 5500	75 / 100 a 3750	96 / 130 a 3750	96 / 130 a 3750
Coppia massima (Nm CEE a giri/min)	205 a 1750	250 a 1750	300 a 1750	300 a 1750
Stop & Start	Si	Si	Si	Si
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tipo di iniezione	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta
TRASMISSIONI				
Tipologia	Manuale	Manuale	Manuale	Automatica
Numero di rapporti	6	6	6	8
MASSE E CARICHI				
Massa a vuoto min. (kg) (incl. 75 kg conducente)	1473 (Standard)	1505 (Standard)	1627 (Long) 1669 (Long 7 posti)	1582 (Standard) 1651 (Long) 1694 (Long 7 posti)
Massa complessiva autorizzata a pieno carico (kg)	2060 (Standard)	2135 (Standard)	2150 (Long) 2320 (Long 7 posti)	2100 (Standard) 2175 (Long) 2325 (Long 7 posti)
Massa massima rimorchiabile frenata, pendenza 12% (kg)	1150 (Standard)	1300 (Standard)	1250 (Long) 1050 (Long 7 posti)	1300 (Standard) 1225 (Long) 1050 (Long 7 posti)
Peso totale a terra autorizzato (kg)	735 (Standard)	3435 (Standard)	3400 (Long) 3370 (Long 7 posti)	3400 (Standard) 3400 (Long) 3375 (Long 7 posti)
PRESTAZIONI*				
Velocità massima (km/h)	ND	ND	ND	ND
0-100 km/h (s)	ND	ND	ND	ND
1000 m da ferma (s)	ND	ND	ND	ND
80 - 120 km/h sul penultimo rapporto (s)	ND	ND	ND	ND
80 - 120 km/h sull'ultimo rapporto (s)	ND	ND	ND	

* Prestazioni solo conducente. | ND = Dati non disponibili al momento.
(1) Con 5 posti. | (2) Con 7 posti. | (3) Sul 5. rapporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Benzina	DIESEL		
	Puretech 110 S&S BVM6	BlueHDi 100 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
CONSUMI ED EMISSIONI (WLTP)				
Homologazione	Standard: 1PL568	Standard: 1PL562	Long: 1PL560 Long 7 posti: 1PL561	Standard: 1PL565 Long: 1PL566 Long 7 posti: 1PL567
Consumi nel ciclo misto (l/100km)	7.40	6.10	6.50	6.50
Equivalente benzina (l/100 km)	7.40	6.95	7.41	7.41
Emissioni di CO_2 (miste) (g/km)	167	160	170	170
CO_2 carburante (g/km)	37	29	31	31
Categoria di efficienza energetica	E	D	D	D
PNEUMATICI				
Tipo di pneumatici (di serie o su richiesta a seconda delle versioni)	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
	-	-	215/60 R17	215/60 R17
Ruota di scorta	Di serie: kit d'emergenza in caso di foratura			
FRENI E SOSPENSIONI				
Tipo di freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati a pinza flottante / Dischi			
Tipo di sospensione anteriore	Tipo Pseudo-Mac Pherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici integrati			
Tipo di sospensione posteriore	Asse a traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici			

Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 118 g CO_2/km

Media di tutte le auto nuove commercializzate: 122 g CO_2/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO_2 indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono testati sulla base della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO_2. La procedura WLTP sostituisce completamente il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO_2 misurate secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO_2 possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni e della tipologia di pneumatici. Il vostro concessionario è a vostra disposizione per maggiori chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web www.peugeot.ch

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELETTRICO	
MOTORE ELETTRICO	5 posti	7 posti
Potenza massima (kW CEE/ch CEE a giri/min)	100 / 136	
Coppia massima Nm CEE	260	
Stop & Start	-	
Norma antinquinamento	EURO 6	
Tipo di iniezione	-	
BATTERIA & RICARICA		
Capacità (kWh)	50	
Tempo di ricarica in corrente alternata trifase presa domestica da 1,8 kW (6A) (0-100%)	ca. 40 ore	
Tempo di ricarica in corrente alternata trifase stazione di ricarica 11kW / Wallbox 11 kW (0-100 %)	ca. 5 ore	
Tempo di ricarica in corrente continua su stazione di ricarica rapida 100 kW (0-80 %)	ca. 30 min	
TRASMISSIONI		
Tipologia	Automatica	
MASSE & CARICHI		
Massa a vuoto min. (kg) (incl. 75 kg conducente)	1830 (Standard 5 posti) 1901 (Long 5 posti)	1941 (Long 7 posti)
Massa complessiva autorizzata a pieno carico (kg)	2360 (Standard 5 posti) 2390 (Long 5 posti)	2450 (Long 7 posti)
Massa massima rimorchiabile frenata, pendenza 12% (kg)	750	-
Peso totale a terra autorizzato (kg)	3110 (Standard 5 posti) 3140 (Long 5 posti)	2450 (Long 7 posti)
PRESTAZIONI*		
Velocità massima (km/h)	135	135

* Prestazioni solo conducente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELETTRICO	
CONSUMI ED EMISSIONI (WLTP)	5 posti	7 posti
Homologazione	1PL569 : Standard 1PL570: Long	1PL571: Long
Consumi nel ciclo misto (kWh/100km)	21.7	21.7
Equivalente benzina (l/100 km)	2.39	2.39
Emissioni di CO_2 (miste) (g/km)	0	0
CO_2 carburante (g/km)	25	25
Categoria di efficienza energetica	B	B
Autonomia elettrica minima-massima nel ciclo misto (km) (1)	289-354	289-354
PNEUMATICI		
Tipo di pneumatici (di serie o su richiesta a seconda delle versioni)	215/65 R16	215/65 R16
	215/60 R17	215/60 R17
Ruota di scorta	Di serie: kit d'emergenza in caso di foratura	
FRENI E SOSPENSIONI		
Tipo di freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati a pinza flottante / Dischi	
Tipo di sospensione anteriore	Tipo Pseudo-Mac Pherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici integrati	
Tipo di sospensione posteriore	Asse a traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici	

(1) L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del precondizionamento termico.

Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 118 g CO_2/km

Media di tutte le auto nuove commercializzate: 122 g CO_2/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO_2 indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1º settembre 2018, i veicoli nuovi sono testati sulla base della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO_2. La procedura WLTP sostituisce completamente il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO_2 misurate secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO_2 possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni e della tipologia di pneumatici. Il vostro concessionario è a vostra disposizione per maggiori chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web www.peugeot.ch

DIMENSIONI

	Long	Standard
5 posti		
5 posti fila 2 retratta		
5 posti fila 2 e sedile passeggero anteriore retratto		
7 posti		

Volume fino al sotto tetto (litri)

Volume sotto la mensola in configurazione a 5 posti /
Volume fino alla parte superiore dello schienaleper altre configurazioni (litri)

DIMENSIONI

DIMENSIONI ESTERNE

Larghezza specchio esterno esteso - piegato (mm)	1921 - 2107
Altezza senza antenna Standard / Long (mm)	1 818 / 1 837
Passo Standard / Long (mm)	2 785 / 2 975
Sbalzo anteriore / posteriore Standard / Long (mm)	894 - 726 / 886
Carreggiate anteriori / posteriori (mm)	1553 - 1567
Angolo paraurti anteriore / posteriore (grado)	17,5 - 25,7
Altezza libera dal suolo (mm)	174 su 176
Diametro di volta (m) Standard / Long	10,85 / 11,49

DIMENSIONI INTERNE

Numero di posti	5 di serie (7 su richiesta)
Larghezza ai gomiti anteriori / posteriori (seconda fila) (mm)	1508 - 1509
Larghezza alle spalle anteriori / posteriori (seconda fila) (mm)	1473 - 1465
Altezza sotto il tetto dal sedile anteriore - posteriore senza / con tetto Zenith® (mm)	983 - 1002 / 1008 - 942
Distanza massima schienale anteriore dai pedali (mm)	799
Distanza dossier schienale anteriore dalla panchetta (mm)	877

BAGAGLIAIO, VANI E SERBATOIO

Lunghezza dello stivale con il sedile a panchina sollevato Standard / Long (mm)	1000 / 1350
Altezza del tronco sotto lo scaffale Standard / Long (mm)	590 / 600
Apertura del tronco, altezza - larghezza (mm)	1125 - 1241 (nella parte inferiore)
Volume del bagagliaio	
- sotto la copertura del bagagliaio (litri) su Standard / Long 5 posti	775 / 1050
- a carico fino al sotto tetto (litri) su Standard / Long 5 posti	1355 / 1900
- nella parte superiore dello schienale (litri) su Standard / Long 5 posti con sedile nella fila 2 rettrate	1414 / 1672
- a carico fino al sotto tetto (litri) su Standard / Long 5 posti con sedili nella fila 2 rettrate	3000 / 3500
- nella parte superiore dello schienale (litri) su Standard / Long 7 posti	209 su 322
Capacità del serbatoio carburante diesel - benzina (litri)	50 - 61
Capacità del serbatoio d'AdBlue® sulle motorizzazioni BlueHDi (litri)	17

Scoprite il PEUGEOT Rifter e tutta la gamma Peugeot su www.peugeot.ch

Le informazioni contenute in questo documento commerciale corrispondono alle caratteristiche tecniche del veicolo presentato al momento della sua distribuzione. Non devono dunque essere considerate delle informazioni contrattuali; AP Automobiles Suisse SA si riserva, pertanto, il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi modelli in funzione dell'evoluzione tecnica, senza essere tenuta ad aggiornare il presente documento.

Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro concessionario Peugeot

CONFIGURARE

RICHIEDERE UN PREVENTIVO